

Cultura de la Seguridad de los Pacientes: Implantación de las Metas Internacionales de la JCI en Atención Primaria del SESPA

José María Casado Viñas

Ana María Sánchez Fernández

Pablo Mola Caballero de Rodas

Óscar Suárez Álvarez

Matías Prieto Hernández

Valentín Javier Rodríguez Martínez

Servicio de Calidad y Gestión Clínica



SERVICIO DE SALUD
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS




Objetivo:

Conocer la situación en el Principado de Asturias en relación al conocimiento e implantación de las 6 Metas Internacionales de Seguridad de Pacientes en Atención Primaria

Evaluación de la Cultura de la Seguridad de los Pacientes en las 6 Metas Internacionales

Cronograma:




Metas Internacionales de Seguridad de los Pacientes (MISP)

- 1. Asegurar una correcta identificación de los pacientes.
- 2. Mejorar la efectividad de la comunicación.
- 3. Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo.
- 4. Garantizar la cirugía en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y en el paciente correcto.
- 5. Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria.
- 6. Reducir el riesgo de lesiones en los pacientes producidas por caídas.


Cuestionario de valoración de las MISP

- 29 Preguntas
- 84 Zonas Básicas de Salud (68 Centros, 16 Zonas Especiales)
- 4 Dimensiones:
 - Cultura de la Seguridad en las 6 metas
 - Aplicación de estrategias comunes al conjunto de profesionales
 - Formación específica a los profesionales nuevos
 - Aplicación de las 14 acciones propuestas para la implantación de las MISP


Relación de cuestionarios/ Zonas Básicas de Salud




Grado de percepción de que “al menos en alguna ocasión” ocurren errores




Aplicación de alguna estrategia al conjunto de los profesionales



Formación específica a los profesionales nuevos



Implantación de las 6 Metas: 14 estrategias



Conclusiones:

- Existen diferencias en el conocimiento e implantación de las MISP
- La cultura del error es media-baja
- El desarrollo de la cultura de seguridad en las 6 Metas Internacionales es variable, mayor en la meta 5 (reducción de infección) y menor en la 6 (reducción del riesgo de caídas)
- Las estrategias con mayor implantación son: el uso sistemático de HCE y las relacionadas con el control de infección
- Estos hallazgos permiten diseñar una estrategia integral de abordaje de las MISP en Atención Primaria atendiendo a las particularidades de cada Área Sanitaria

VII Jornada de Seguridad del Paciente en Atención Primaria

Sevilla, 23 de mayo de 2014



*Menos es más,
también en atención primaria*

Gracias